

Bearbeiter: Dr. Martina Leuer
Durchwahl: 05131-7099-19
Sekretariat: 05131-7099-0
Telefax: 05131-7099-60

Prüfbericht Nr. 2025-02703025

Hydrogeologie
Altlastenerkundung
Umweltanalytik
Bodenluftuntersuchungen

Seite 1 von 5
Datum: 10.12.2025

Projekt-Nr. A0818-02703

Auftraggeber: Stadtwerke Lage GmbH
Pivitsheider Str. 21
32791 Lage

Probennahmeort: WW Hardissen/Lückhausen

Probenart: Trinkwasser

Probenanzahl: 1 Probe

Entnahmedatum: 19.11.2025

Eingangsdatum: 19.11.2025

Probennahme: erfolgte durch GEO-data GmbH - Herr Hasselbring

Probennahme nach: DIN EN ISO 19458 a):2006-12 und DIN ISO 5667-5:2011-02

Probenvorbereitung: entsprechend den durchgeführten DIN-Vorschriften

Verantwortlich für den Prüfbericht:
Garbsen, 10.12.2025



Dr. Martina Leuer
Laborleiterin



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14618-01-00

Prüfbericht

Nr. 2025-02703025

Seite 2 von 5
 Datum: 10.12.2025

Probennummer	2025-51633			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	H.-Lückhsn.			TrinkwV
Entnahmestelle	WWHard/Lückhsn			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	ReinwPumpst.			
Entnahmedatum	19.11.2025			
Entnahmezeit	09:20			
Eingangsdatum	19.11.2025			
Analysedatum	19.11.25-03.12.25			

Messverfahren*)				Einheit	
Mikrobiologische Parameter Teil I					
E. coli³	DIN EN ISO 9308-2:2014-06	0		0	MPN/100 ml
Enterokokken³	DIN EN ISO 7899-2:2000-11	0		0	KBE/100 ml

Chemische Parameter Teil I					
Benzol	DIN EN ISO 20595:2023-08	< 0,0001		0,0010	mg/l
Bor	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	0,043		1,0	mg/l
Bromat	DIN EN ISO 15061:2001-12	< 0,002		0,010	mg/l
Chrom	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	< 0,0005		0,050	mg/l
Cyanid-gesamt	DIN EN ISO 14403-2:2012-10	< 0,005		0,050	mg/l
1,2-Dichlorethan	DIN EN ISO 20595:2023-08	< 0,0001		0,0030	mg/l
Fluorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	0,14		1,5	mg/l
Nitrat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	8,7		50	mg/l
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3	berechnet	0,18		1	mg/l
Aclonifen²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Atrazin²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Bentazon²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Bifenox²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Bromacil²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Bromoxynil²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Carbetamid²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Chloridazon²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Chlorthalonil²	DIN 38407 F37:2013-11	< 0,00003		0,00010	mg/l
Chlortoluron²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Clopyralid²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
2,4-D²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Desethylatrazin²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Desethylterbuthylazin²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Desisopropylatrazin²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Dicamba²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00005		0,00010	mg/l
Dichlorprop²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Diflufenican²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Dimefuron²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Dimethachlor²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Dimethenamid²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Diuron²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Ethofumesat²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l
Flufenacet²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003		0,00010	mg/l

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen n.n. = nicht nachweisbar TS = Trockensubstanz ^ = nicht akkreditiertes Verfahren ² = Untervergabe
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze Leerzeile = nicht bestimmt OS = Originalsubstanz a. = analog ³ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2025-02703025

Seite 3 von 5
 Datum: 10.12.2025

Probennummer	2025-51633			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	H.-Lückhsn.			TrinkwV
Entnahmestelle	WWHard/Lückhsn			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	ReinwPumpst.			
Entnahmedatum	19.11.2025			
Entnahmezeit	09:20			
Eingangsdatum	19.11.2025			
Analysedatum	19.11.25-03.12.25			

	Messverfahren ¹⁾				Einheit
Fluroxypyr ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00005			0,00010 mg/l
Flurtamone ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Glyphosat ²	DIN ISO 16308:2017-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Hexazinon ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
loxynil ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Isoproturon ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
MCPA ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Mecoprop ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metalaxyl ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metamitron ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metazachlor ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metazachlor-Metabolit BH 479-9 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metazachlor-Metabolit BH 479-11 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Methabenzthiazuron ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metolachlor ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Metribuzin ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Pendimethalin ²	DIN 38407 F37:2013-11	< 0,00003			0,00010 mg/l
Pethoxamid ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Propyzamid ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Quinmerac ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Simazin ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Terbutylazin ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Terbutryn ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,00010 mg/l
Summe PSM und Biozidprod. ²		u.B.			0,00050 mg/l
AMPA ²	DIN ISO 16308:2017-09	< 0,00003			0,010 VMW mg/l
Chloridazon-desphenyl ²	DIN 38407 F36:2014-09	0,0028			0,003 GOW mg/l
Chloridazon-methyl-desphenyl ²	DIN 38407 F36:2014-09	0,00051			0,003 GOW mg/l
2,6-Dichlorbenzamid ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Chlorthalonilamidbenzoesäure R 611965/M5 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Chlorthalonilsulfonsäure R 417888/M 12 ²	DIN 38407 F36:2014-09	0,00004			0,003 GOW mg/l
Dimethachlorsäure CGA 50266 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Dimethachlorsulfonsäure CGA 354742 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Dimethachlor-Metabolit CGA 369873 ²	DIN 38407 F36:2014-09	0,00005			0,001 GOW mg/l
Dimethenamidsäure M23 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,001 GOW mg/l
Dimethenamidsulfonsäure M27 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,003 GOW mg/l
N,N-Dimethylsulfamid ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,001 GOW mg/l
Flufenacetcarbonsäure ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,001 GOW mg/l
Flufenacetsulfonsäure M2 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,001 GOW mg/l
Metazachlorsäure BH 479-4 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Metazachlorsäure-1-Carbons BH 479-12 ²	DIN 38407 F36:2014-09	< 0,00003			0,001 GOW mg/l

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen n.n. = nicht nachweisbar TS = Trockensubstanz ^ = nicht akkreditiertes Verfahren ² = Untervergabe
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze Leerzeile = nicht bestimmt OS = Originalsubstanz a. = analog ³ = Fremdvergabe

¹⁾ Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2025-02703025

Seite 4 von 5
 Datum: 10.12.2025

Probennummer	2025-51633			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	H.-Lückhsn.			TrinkwV
Entnahmestelle	WWHard/Lückhsn			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	ReinwPumpst.			
Entnahmedatum	19.11.2025			
Entnahmezeit	09:20			
Eingangsdatum	19.11.2025			
Analysedatum	19.11.25-03.12.25			

		Messverfahren*)				Einheit
Metazachlorsulfonsäure BH 479-8²	DIN 38407 F36:2014-09		0,00006			0,003 GOW mg/l
Metolachlorsäure²	DIN 38407 F36:2014-09		< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Metolachlorsulfonsäure²	DIN 38407 F36:2014-09		< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Metolachlor-Metabolit NOA 413173²	DIN 38407 F36:2014-09		< 0,00003			0,003 GOW mg/l
Metolachlor-Metabolit CGA 357704²	DIN 38407 F36:2014-09		< 0,00003			0,001 GOW mg/l
Metolachlor-Metabolit CGA 368208²	DIN 38407 F36:2014-09		< 0,00003			0,001 GOW mg/l
Trifluoressigsäure²	DIN 38407 F36:2014-09		0,0018			0,010 VMW mg/l
Summe nicht relev. Metabolite²			0,0053			mg/l
Quecksilber	DIN EN ISO 12846:2012-08		< 0,0001			0,0010 mg/l
Selen	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		< 0,001			0,010 mg/l
Tetrachlorethen	DIN EN ISO 20595:2023-08		< 0,0001			mg/l
Trichlorethen	DIN EN ISO 20595:2023-08		< 0,0001			mg/l
Summe Tetra-/Trichlorethen	DIN EN ISO 20595:2023-08		u.B.			0,010 mg/l
Uran	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		0,002			0,010 mg/l

Chemische Parameter Teil II						
Antimon	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		< 0,001			0,0050 mg/l
Arsen	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		< 0,001			0,010 mg/l
Benzo(a)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03		< 0,000003			0,000010 mg/l
Bisphenol A²	DIN EN 12673:1999-05		< 0,0001			0,0025 mg/l
Blei	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		< 0,001			0,010 mg/l
Cadmium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		< 0,0003			0,0030 mg/l
Kupfer	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		0,001			2,0 mg/l
Nickel	DIN EN ISO 17294-2:2017-01		0,002			0,020 mg/l
Nitrit	DIN EN ISO 13395-28:1996-12		0,01			0,10 mg/l
Benzo(b)fluoranthen	DIN EN ISO 17993:2004-03		< 0,00001			mg/l
Benzo(k)fluoranthen	DIN EN ISO 17993:2004-03		< 0,00001			mg/l
Benzo(g,h,i)perylene	DIN EN ISO 17993:2004-03		< 0,00001			mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren	DIN EN ISO 17993:2004-03		< 0,00001			mg/l
Summe PAK	DIN EN ISO 17993:2004-03		u.B.			0,00010 mg/l
Trichlormethan	DIN EN ISO 20595:2023-08		< 0,0001			mg/l
Bromdichlormethan	DIN EN ISO 20595:2023-08		< 0,0001			mg/l
Dibromchlormethan	DIN EN ISO 20595:2023-08		< 0,0001			mg/l
Tribrommethan	DIN EN ISO 20595:2023-08		< 0,0001			mg/l
Summe Trihalogenmethane	DIN EN ISO 20595:2023-08		u.B.			0,050 mg/l

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen n.n. = nicht nachweisbar TS = Trockensubstanz ^ = nicht akkreditiertes Verfahren ² = Untervergabe
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze Leerzeile = nicht bestimmt OS = Originalsubstanz a. = analog ³ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.

Prüfbericht

Nr. 2025-02703025

Seite 5 von 5
 Datum: 10.12.2025

Probennummer	2025-51633			Grenzwerte
Probenart	Trinkwasser			nach
Probenbezeichnung	H.-Lückhsn.			TrinkwV
Entnahmestelle	WWHard/Lückhsn			
Entnahmepunkt / -tiefe (m)	ReinwPumpst.			
Entnahmedatum	19.11.2025			
Entnahmezeit	09:20			
Eingangsdatum	19.11.2025			
Analysedatum	19.11.25-03.12.25			

Messverfahren*)				Einheit
Indikatorparameter Teil I				
Aluminium	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	< 0,005		0,200 mg/l
Ammonium	DIN EN ISO 11732-23:2005-05	0,06		0,50 mg/l
Chlorid	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	140		250 mg/l
Coliforme Bakterien³	DIN EN ISO 9308-2:2014-06	0		0 MPN/100 ml
Eisen-gesamt	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	< 0,005		0,200 mg/l
Spek. Abs. Koeff. bei 436 nm	DIN EN ISO 7887:2012-04	< 0,1		0,5 1/m
Geruch	qualitativ	normal		
Geschmack	DEV B1/2:1971	normal		
Koloniezahl bei 22°C³	TrinkwV §43 Abs. 3	0		100 KBE/ml
Koloniezahl bei 36°C³	TrinkwV §43 Abs. 3	0		100 KBE/ml
Leitfähigkeit bei 25°C	DIN EN 27888:1993-11	1220		2790 µS/cm
Mangan	DIN EN ISO 17294-2:2017-01	< 0,001		0,050 mg/l
Natrium	DIN EN ISO 11885:2009-09	83		200 mg/l
TOC	DIN EN 1484:2019-04	< 1		mg/l
Oxidierbarkeit	DIN EN ISO 8467:1995-05	< 1		5,0 mg/l
Sulfat	DIN EN ISO 10304-1:2009-07	160		250 mg/l
Trübung	DIN EN ISO 7027-1:2016-11	0,18		1,0 NTU
pH-Wert	DIN EN ISO 10523:2012-04	7,3		6,5-9,5
Temperatur	DIN 38404 C4:1976-12	10,6		°C
Calcitlösekapazität	DIN 38404 C10:2012-12	< 1		5 mg/l

Sonstige Parameter				
Säurekapazität bis 4,3	DIN 38409 H7:2005-12	5,4		mmol/l
Carbonathärte	DIN 38409 H7:2005-12	2,7		mmol/l
Carbonathärte	DIN 38409 H7:2005-12	15		°dH
Kalium	DIN EN ISO 11885:2009-09	1,6		mg/l
Calcium	DIN EN ISO 11885:2009-09	140		mg/l
Magnesium	DIN EN ISO 11885:2009-09	24		mg/l
Gesamthärte	DIN 38409 H6:1986-01	4,5		mmol/l
Gesamthärte	DIN 38409 H6:1986-01	25		°dH
Härtebereich	gemäß WRMG	hart		

Beurteilung:

Bei allen untersuchten Parametern werden die Anforderungen der Trinkwasserverordnung erfüllt. Grenzwertüberschreitungen wurden nicht festgestellt.

Bemerkungen: n.b. = nicht bestimmbar wegen Matrixstörungen n.n. = nicht nachweisbar TS = Trockensubstanz ^ = nicht akkreditiertes Verfahren ² = Untervergabe
 u.B. = unterhalb Bestimmungsgrenze Leerzeile = nicht bestimmt OS = Originalsubstanz a. = analog ³ = Fremdvergabe

*) Die Bestimmungsgrenzen und Vertrauensintervalle des Verfahrens entsprechen den in der Norm angegebenen Werten.